



## LOGO KULLANMA TALİMATI

### 1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır.

### 2.0. KAPSAM

Belgelendirme logolarının uygun boyutlarda kullanımını kullanma ile ilgili esasları belirler.

### 3.0. SORUMLULAR

QA Technic tarafından belge almış tüm kuruluşları kapsar.

### 4.0. SİSTEM BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA

4.1. QA Technic Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Yönetim Sistemleri konusunda belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

4.2. Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz.

4.3. Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.

4.4. Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını durduracaktır.

4.5. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

4.6. Sistem Belgelendirme talimatları gereği QA Technic Sistem Belgelendirme Logoları;

-Ürün üzerinde kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün yada ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir.)

-Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.

- Kuruluşun laboratuvar, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde logo kullanılamaz.

<b>Hazırlayan</b> KYT	<b>Onaylayan</b> YKB
--------------------------	-------------------------



## LOGO KULLANMA TALİMATI

Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin TS-EN ISO 9001:2008 / TS-EN ISO 22000:2005 / TS-EN ISO 14001:2004 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.” şeklinde olabilir.

- 4.7.** Sistem Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir. İhtiyaç halinde sistem belgelendirme sembollerinde (logo) biçim, şekil, boyutlar veya küçültme, büyütme oranları açısından Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere duyurulur.
- 4.8** TÜRKAK akreditasyon markası, QA Technic’e ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.
- 4.9** TÜRKAK akreditasyon Markası, QA Technic logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır.
- 4.10** TÜRKAK akreditasyon markası QA Technic tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir. Aşağıdaki kısıtlamalar müşteriye sözleşme aşamasında sözleşmeye ek olarak duyurulur.

- TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan şekliyle kullanılmalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası ürünlerin test edildiği ve onaylandığını ima edecek şekilde ürün veya ambalajları üzerinde kullanılamaz.
- Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TÜRKAK markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.
- Örnek logo kullanım



- 4.11** DGA akreditasyon markası QA Technic tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir. DGA akreditasyonu sadece setifikada kullanılabilir, müşteri DGA markasını kullanamaz.
- DGA markası mutlaka QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan şekliyle kullanılmalıdır.
  - DGA markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.
  - DGA markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.
  - DGA markası ürünlerin test edildiği ve onaylandığını ima edecek şekilde ürün veya ambalajları üzerinde kullanılamaz.

<b>Hazırlayan</b> KYT	<b>Onaylayan</b> YKB
--------------------------	-------------------------



## LOGO KULLANMA TALİMATI

- Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TGA markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.
- Örnek logo kullanım



#### 4.12 Logolara ulaşmak için,

QA Technic web sitesindeki logolar bölümünden, [http://www.qatechnic.com/logo\\_download.asp](http://www.qatechnic.com/logo_download.asp),

firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.

#### 4.13 TS ISO / IEC 27001 Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında aşağıdaki logo kullanılır.



### 5. ÜRÜN BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA,

#### 5.1 QA Technic Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Ürün Belgelendirme konusunda belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların ürün belgesi dışında belgesi mevcutsa (sistem belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

#### 5.2. Kuruluş ürün belgelendirme sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Ürün Belgelendirme ve muayene sembolünü (logo) kullanamaz.

#### 5.3. Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında ilgili ürün belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.

#### 5.4. Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını durduracaktır.

#### 5.5. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

#### 5.6 Ürün Belgelendirme Müdürlüğü talimatları gereği QA Technic Ürün Belgelendirme Logoları;

<b>Hazırlayan</b> KYT	<b>Onaylayan</b> YKB
--------------------------	-------------------------



## LOGO KULLANMA TALİMATI

-Ürün üzerinde kullanılabilir. (Burada ürün ifadesi belge kapsamında model/tip/seri numarası şeklinde yer alan ürünü kapsar. Ürünün bileşenlerini, yedek parçalarını v.b. ekipman ve malzemeleri üzerine vurulamaz.)

-Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin kapsamda yer alan ürüne verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Ürüne verildiği belirtilerek kullanılabilir.

- Kuruluşun laboratuvar, test, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde logo kullanılamaz.

Belgenin Ürüne verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün ISO/IEC 17020 standardı kapsamında muayenesi yapılmıştır.” şeklinde olabilir.

Örnek : “123 numaralı Forklift ISO/IEC 17020 kapsamında muayenesi yapılmıştır.”

**5.7.** Ürün Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.

**5.8.** TÜRKAK akreditasyon markası, QA Technic’e ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb. üzerinde istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.

**5.9.** TÜRKAK akreditasyon Markası, QA Technic logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır. Hiçbir şekilde yalnız başına kullanılamaz.

**5.10.** TÜRKAK akreditasyon markası QA Technic tarafından belge almış bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir. Aşağıdaki kısıtlamalar müşteriye sözleşme aşamasında sözleşmeye ek olarak duyurulur.

- TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka QA Technic markası ile birlikte ve ofis tarafından sağlanan şekilde kullanılmalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.
- Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar QA Technic ve TÜRKAK markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.
- Örnek logo kullanım

**5.11** Ürün Belgelendirme Q-PASS Kapı ve Pencereler Belgelendirme Kapsamı Akreditasyonlarında,



**5.12** Ürün Belgelendirme 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, 89/106/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 98/37/AT (2006/42/AT) Makine Yönetmeliği Kapsamlarında ilgili yönetmeliklerde tanımlandığı gibi kullanılmalıdır

<b>Hazırlayan</b> KYT	<b>Onaylayan</b> YKB
--------------------------	-------------------------



## LOGO KULLANMA TALİMATI

### 6. MUAYENE BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE UYGULAMA,

Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici,montajcı,dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz.

Sadece QA TECHNIC tarafından ürün muayenelerinde üzerine aşağıda belirtildiği ve muayene tarihi,proje numarası ve bir sonraki muayene tarihi vurulacak şekilde muayene etiketi vurulur.



### 7. Logolara ulaşmak için,

QA Technic web sitesindeki logolar bölümünden, [http://www.gatechnic.com/logo\\_download.asp](http://www.gatechnic.com/logo_download.asp),

firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.

Logoların ve Alberk QA TECHNIC tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C.Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.

### 8. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- PR-09 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü
- R10.06 Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

### 9. REVİZYON DURUMU

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Revizyon Yapılan Madde	Açıklama
22.05.2006	01	-	Yazım formatı değiştirildi. Revizyon durumu tablosu eklendi.
18.06.2007	02	4.6	Kuruluşun laboratuvar, analiz, kalibrasyon veya gözetim raporları üzerinde logo kullanılmayacağı ibaresi eklendi.
18.09.2007	03	4.8 – 4.9 – 4.10	Firma logosu ve ticari ismi değişikliği yansıtılmıştır. TÜRKAK logosu ile ilgili şartlar eklenmiştir.
24.02.2009	04	4.9 -4.11- 4.12	Madde 4.6-4.9-4.10'da güncelleme yapılmıştır.

<b>Hazırlayan</b> KYT	<b>Onaylayan</b> YKB
--------------------------	-------------------------



## LOGO KULLANMA TALİMATI

			<p>Madde 4.11'e TGA-DAR logosu ile ilgili şartlar eklenmiştir.</p> <p>Madde 4.12'ye logo temini ile ilgili bilgi eklenmiştir.</p>
31.03.2009	05	5.0	5. ve 6. maddeler eklendi ürün belgelendirme ve muayene kapsamlarında logo kullanımı
10.04.2009	06	4.13	ISO 27001 Logosu eklendi.
19.06.2009	07	7.0	Müşteri ile anlaşmazlık durumu ile ilgili bilgi eklendi.
03.06.2010	08	4.11	TGA-DAR akreditasyonu DGA akreditasyonu olarak revize edildi. Logolar değiştirildi.

**Hazırlayan**  
KYT

**Onaylayan**  
YKB